

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
ГРАВЕ НЕЖИВОТ СКОПЈЕ**

ТАБЕЛА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ
КАКО ПОСЛЕДИЦА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

Скопје, Декември 2019 год.

Оваа Табела ја донесе Управниот одбор на Друштво за осигурување на својата III-редовна седница одржана на ден 11.02.2004 година измените од 31.08.2018 и промени управниот одбор на АД за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје на седница одржана на 05.12.2019 година.

ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ

(1) Во смисла на член 21 од Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) оваа Табела за определување процент на траен инвалидитет (во понатамошен текст: Табела на инвалидитет) е составен дел на Општите услови и на секој поодделен договор за осигурување на лица од последици на несреќен случај кој договорувачот на осигурувањето ќе го склучи со АД за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје.

(2) Како траен инвалидитет во смисла на оваа Табела на инвалидитет се смета трајна, иреверзибилна состојба на нарушување на нормалната функција на дел, односно орган на телото.

(3) Во осигурувањето на лица од последици на несреќен случај, во случај на траен инвалидитет исклучиво се применујва процентот одреден со оваа Табела на инвалидитет.

(4) Во случај на повреда конечниот инвалидитет се определува најрано три месеци по завршеното целокупно лекување со исклучок кај ампутација и точките од Табелата каде поинаку е определно. Псевдоартроза и хроничен фистулозен остеомијалитис се оценува по дефинитивното оперативно и физикално лекување. Ако тоа не се заврши ниту во рок од 3 години од денот на повредата, тогашќ како конечна се зема состојбата по истекот на овој рок и според него се определува процентот на инвалидитетот.

(5) Кај повеќекратните повреди на одделни делови, р'бетот или органите, вкупниот инвалидитет на одреден дел, р'бетот или орган се определува така што за најголема последица на оштетување се зема полниот процент предвиден во Табелата, од следното најголемо оштетување се зема половина од процентот предвиден во Табелата и тн. по ред $1/4$, $1/8$ и тн. Вкупниот процент не може да го надмине процентот кој е одреден во Табелата на инвалидитет за потполната загуба на тој дел или орган.

Задолжително компаративно мерење со артрометар.

(6) Ако осигуреникот имал траен инвалидитет пред настанувањето на несреќниот случај, обврската на осигурувачот се одредува според новиот инвалидитет, независно од поранешниот, освен во следниве случаи:

а) ако новиот несреќен случај предизвикл зголемување на дотогашниот инвалидитет, обврската на осигурувачот се утврдува за разликата помеѓу вкупниот процент на инвалидитет и поранешниот процент,

б) ако новиот несреќен случај предизвикал загуба или повреда на еден од порадно предвидените делови или органи, обврската на осигурувачот се утврдува само за зголемениот инвалидитет.

(7) Оценките за инвалидитет за различни последици на еден зглоб на горните и долните екстремитети не се собираат, а инвалидитетот се одредува по онаа точка која дава поголем процент со исклучок кај колената каде се применува принципот од точка 3., со тоа што збирот не може да го надмине процентот 30% инвалидитет.

При примена на одредени точки од Табелата за инвалидитет, за една последица, на исти органи или екстремитети се применува онаа точка која одредува највисок процент, односно не е дозволена примена на две точки за исто функционално оштетување, односно последица.

(8) Во случај на загуба на повеќе делови или органи при еден несреќен случај процентите на инвалидитет за секој поодделен дел или орган се собираат, но не може да изнесуваат повеќе од 100%.

(9) Субјективните тешкотии во смисла на намалување на мускулната моторна сила, болки и оток на местото на повредата не се земаат во предвид при одредувањето на процентот на траен инвалидитет. Индивидуалните способности, социјалната положба при одредувањето на процентот на инвалидитет.

I. ГЛАВА

1.	Дифузно оштетување на мозокот со клинички утврдена слика	
	-Децеребрација -хемиплегија од инвертиран тип со офазија и агнозија, - деменција (Корасаковлев синдром), - обостран Паркинсов синдром со израен ригор, - комплетна хемиплегија, параплегија, триплегија, тетраплегија, - епилепсија до деменција и психичка дедетериорација, - психоза по органска повреда на мозокот..	100%
2.	Оштетување на мозокот со клинички утврдена слика:	
	- хемипареза со силно изразен спastiцитет, - екстрапирамидна симптоматологија (невозможна координација на движењата или постоење на груби ненамерни движења), - псевдобулбарна парализа со присилно плачење или смеање, - оштетување на малиот мозок со изразени растројства на рамнотежата на одот и кординација на движењето	90%
3.	Псевдобулбарен синдром	80%
4.	Епилепсија со зачестени напади и карактеристични промени на личноста, болнички евидентирани, по болничко лекување со соодветни испитувања	
a)	Зачестени напади (најмалку еднаш неделно)и постритаматолошки промени	70%
b)	Зачестени напади(еднаш неделно)	60%
v)	Ретки напади	30%
g)	Зачестени жаришни напади ,без губење на свест.....	10%
d)	Ретки жаришни напади ,без губење на свест.....	5%
5.	Жаришни оштетувања на мозокот со болнички евидентирани последици на психооргански синдром, со наод на психијатар и психолог по болничкото лекување соодветни испитувања:	
a)	во лесен степен.....	до 20%
b)	во среден степен.....	до 30%
v)	со силен степен.....	до 40%
6.Хемипареза		
a)	во лесен степен.....	до 20%
b)	во среден степен.....	до 30%
v)	во силен степен.....	до 40%
7.	Оштетувања на малиот мозок со адиодохокинеза и асинергија	40%
8.Дисфазија		
a)	во лесен степен.....	до 15%
b)	во среден степен.....	до 20%
v)	со силен степен.....	до 30%
9.	Контузиони повреди на мозокот:	
a)	постконтузионен синдром со постоење на објективен невролошки наод по болнички утврдена контузија на мозокот со невролошки испади.....	20%

	б) постконтузионен синдром без невролошки испади	5%
10.	Состојба по трепанација на сводот на черепот или кршење на база на черепот, сводот на черепот, рентгенолошки верифицирано.....	10%
11.	Посткомоционален синдром по болнички утврден потрес на мозокот без постоење на објективни невролошки наоиди со изворна медицинска документација добиена во рок од 24 часа по повредата и дополнителна медицинска документација за текот на лекувањето.....	1%
12.	Загуба на коса над 1/3 од површината на косата.....	до 5%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Патолошките состојби на мозокот кои довеле до промени во мозокот не се опфатени со осигурување.
2. За потресите на мозокот кои не се болнички утврдени во рок од 24 часа по повредата не се признава инвалидитет.
3. Сите форми на епилепсија мораат да бидат утврдени болнички со примена на современи дијагностички методи.
4. Кај различните последици од повреда на мозокот при еден несреќен случај процентите на инвалидитет не се собираат туку се одредува процент само по точката која е најповолна за осигуреникот.
5. Трајниот инвалидитет за сите случаи кои спаѓаат под точките од 1 до 11 се определува најрано 12_месеци по повредата.
6. Последиците од потрес на мозок и контузии на мозок мора да идат докажани со сликовита метода(MRI,CT,PET)

II. ОЧИ

13.	Потполна загуба на видот на обете очи.....	100%
14.	Потполна загуба на видот на едно око.....	33%
15.	Ослабување на видот на едно око: - за секоја десетина на смалување.....	3,3%
16.	Диплопија како трајна и irrepaabilna последица од повреда на око: а) екстерна офтальмоплегија..... б) тотална офтальмоплегија.....	3% 5%
17.	Загуба на очна лека а) афакија - едностраница..... б) псевдоафакија - едностраница..... в) афакија - двострана..... г) псевдоафакија - двострана.....	10% 5% 15% 10%
18.	Делумни оштетувања на мрежницата и стаклестото тело: а) делумен испад на видното поле како последица на посттравматска аблација ретине..... в) опациталес коропорис витреи како последица на травматско кревавење во стаклестото тело на окото.....	3% 3%
19.	Мидријаза како последица на директна траума на окото.....	3%
20.	Потполна внатрешна офтальмоплегија.....	10%
21.	Повреда на солзниот апарат и очните капаци: а) епифора..... в) ентропиум, ектропиум..... в) птоза на капациите.....	3% 3% 3%

22.	Концентрично стеснување на видното поле на преостанатотооко:	
	а) до 60 степени.....8%
	б) до 40 степени.....15%
	в) до 20 степени.....40%
	г) до 5 степени.....50%
23.	Еднострено концентрично стеснување на видното поле:	
	а) до 50 степени.....5%
	б) до 30 степени.....10%
	в) до 5 степени.....20%
24.	Хомонимна хемианопсија.....20%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Инвалидитет по аблација ретине се определува по точките 15, 16 или 19.
2. Повредата на очната јаболкница која предизвикала облације ретине мора да биде болнички дијагностицирана.
3. Оцената на оштетувањата на очите се врши по завршеното лекување со исклучок по точките 17 и 21, за кои минималниот рок изнесува една година по повредата.
4. Повредата на очи под точка 18,19 и 20кои имаат за последица и слабеење на видотне сесобираат со оценките под точка 15, тук се избира онаа оценка која е поповолна за осигуреникот , т.е онаа точка која носи поголем процент на инвалидитет.

III. УШИ

25.	Потполна глувост на обете уши со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган.....40%
26.	Потполна глувост на обете уши со згаснати калорични реакции на вестибуларниот орган.....60%
27.	Ослабен вестибуларен орган со уреден слух.....5%
28.	Потполна глувост на едно уво со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган.....10%
29.	Потполна глувост на едно уво со згасната калорична реакција на вестибуларниот орган на тоа уво.....15%
30.	Обострана наглавост со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган обострано:	
	- вкупна загуба на слухот по Фулер-Сабине:	
	а) 20-30%.....3%
	б) 31-60%.....5%
	в) 61-85%.....10%
31.	Обострана наглавост со згасната калорична реакција на вестибуларниот орган:	
	- Вкупна загуба на слухот по Фулер-Сабине:	
	а) 20-30%.....5%
	б) 31-60%.....10%
	в) 61-85%.....20%
32.	Еднострана тешка наглавост со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган:	
	- загуба на слухот на ниво од 90-95 децибели.....10%
33.	Еднострана тешка наглавост со згасната калорична реакција на вестибуларниот орган:	
	- загуба на слухот на ниво од 90-95 децибели.....12,5%

34.	Повреда на ушна школа: потполна загуба или потполна деформација.....	15%
-----	---	-----

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За сите случаи од ова поглавје инвалидитетот се определува по завршеното лекување, но не порано од 6 месеци по повредата, со исклучок на точката 35, која се оценува по завршеното лекување.

IV. ЛИЦЕ

35.	Белезно деформирачки оштетувања на лицето со функционални пречки и/или посттравматски деформитети на коските и лицето:	
	а) во среден степен.....	до 5%
	б) во силен степен.....	до 10%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За козметичките и естетските белези на лицето не се одредува инвалидитет.

36.	Ограничено отворање на уста:	
	а) растојание на горните и долните заби - до 3 см.....	10%
	б) растојание на горните и долните заби - до 1,5 см.....	20%
37.	Дефекти на виличните коски на јазикот или непцето со функционални пречки:	
	а) во среден степен.....	10%
	б) во силен степен.....	20%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За случаите по точките 35,36 и 37 инвалидитет се одредува по завршеното лекување не порано од 6 месеци по повредата.

38.	Загубата на постојните заби рентгенски потврдено, со стоматолошки преглед: за секој заб.....	1%
-----	---	----

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За оштетување на поправен или заменет заб инвалидитет не се признава.

За оштетена забна корона со сочувана пулпа, се признава половина од вредноста одредена под точка 38.

39.	Пареза на фацијалниот нерв по фрактура на слепоочната коска или повреда на соодветната паротидна регија:	
	а) во лесен степен.....	3%
	б) во среден степен.....	5%
	в) во силен степен со контрактура и кај мимичка мускулатура.....	10%
	г) парализа на фацијалниот нерв.....	20%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Инвалидитетот по точката 39 се одредува по завршеното лекување, но не порано од 1 година по повредата.

V. НОС

40.	Повреда на носот:	
	а) делумна загуба на носот.....	до 10%
	б) загуба на целиот нос.....	30%
41.	Промена на обликот на пирамидата на носот:.....	3%

VI. ДУШНИК И ХРАНОПРОВОД

42.	Повреди на душникот:
-----	----------------------

a) состојба на трахетомија кај виталните индикации на повредата.....	5%
б) стеноза на душникот по повреда на гркланот и почетниот дел на душникот.....	10%
43. Стеноза на душникот поради која мора трајно да се носи канила.....	60%
44. Трајна органска засипнатост поради повредата	
а) во лесен степен , до третина растојание на лumenот.....	до 5 %
б) во среден степен., до половина растојание на лumenот.....	до 10%
в) во силен степен....над половина растојание на лumenот	до 15%
45. Потполно стеснување на хранопроводот со трајна гастростома.....	60%

VII. ГРАДЕН КОШ

46. Повреди на ребрата:	
а) Кршење на едно или две ребра ако е залекувано со дислокација или скршнување на стернумот зараснат со дислокација без намалување на белодробната вентилација од реструктивен тип.....	до 2%
б) Кршење на 3 или повеќе ребра залекувано со дислокација без смалување на белодробната вентилација од реструктивен тип.....	до 5%
47. Состојба на терактомија.....	до 5%
48. Оштетување на функцијата на белите дробови од реструктивен тип поради кршење на едно или повеќе ребра, пентрантини повреди на градниот кош, адхезија, хематоторакс и пневматоторакс:	посттравматска
а) во лесен степен 20-30% смалување на виталниот капацитет.....	до 10%
б) во среден степен 31-50% смалување на виталниот капацитет.....	до 30%
в) во силен степен за 51% или повеќе смалување на виталниот капацитет.....	45%
49. Фустула по епизема.....	10%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Капацитетот на белите дробови се определува со повторена спирометрија, а по потреба и со детална пулмолоска обработка и ергометрија.
- Ако состојбата од точките 46,47 и 49 е пропратена со пореметување на функцијата на белите дробови од реструктивен тип, тогаш не се ценат по наведените точки, туку по точката 48.
- Инвалидитетот по точките 48 и 49 се оценува по завршеното лекување, но не порано од една година од денот на повредата.

50. Загуба на една дојка:	
а) до 50 години живот.....	10%
б) преку 50 години живот.....	5%
в) тешко оштетување на дојката до 50 години живот.....	5%
51 Загуба на двете дојки	
а) до 50 години живот.....	30%
б) преку 50 години живот.....	15%
в) тешко оштетување на двете дојки до 50 години живот.....	10%
52 Последици од пенетрантни повреди на срцето и големите крвни садови на градниот кош:	
а) срце со нормален електрокардиограм.....	30%

б) со променлив електрокардиограм според тежината на промената.....	до 60%
в) крвни садови.....	15%
г) анеуризма на аортата со инплантата.....	40%

VII. КОЖА

53. Длабоки белези на телото по опекотини или повреди без пречки на мотилитетот, а повредите зафаќаат површина .

- а) до 5% од површината на телото..... до 1%
- б) до 10% од површината на телото..... до 5%
- в) преку 10% од површината на телото..... 10%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Случаите од точките 58 и 59 се пресметуваат со примена на правилата на деветка (шемата се наоѓа на крајот на табелата).
2. Длабок белег настанува по интгермедијални опекоти (II Б степен) и/или повреди со малдефект на кожата.
3. Длабок белег настанува по длабоки опекотини (III степен) или поткожни субдермални (IV степен) и/или поголем дефект на кожниот покрив.
4. За последиците од епидермални опекотини (I степен) и површината (II А степен), инвалидитет не се определува.
5. Функционалните пречки предизвикани со опекотини или повреди од точката 59, се оценуваат и според соодветни точки од Табелата.
6. Процентот на инвалидитет се утврдува по завршеното лекување, но не порано од 6 месеци од настанувањето на несреќниот случај.

IX. СТОМАЧНИ ОРГАНИ

54. Травматска хернија верифицирана во болница непосредно по повредата ако истовремено покрај хернијата е верифицирана повреда на меките делови на стомачниот зид во тоа подрачје.....	5%
55. Повреди на дијафрагмата:	
а) состојба по прснување дијафрагма во болница непосредно по повредата верифицирана хируршки згрижен.....	10%
б) дијафрагмална хернија - рецидив по хируршки згрижени дијафрагмални травматски кили.....	20%
56. Постоперативна хернија по лапаротомија која е направена поради повредата	10%
57. Повреда на цревата и/или црниот дроб, слезина, желудник:	
а) шиење.....	10%
б) повреда на црева и/или желудник со ресекција.....	20%
в) повреда на црниот дроб со ресекција.....	20%
58. Загуба на слезина (спленектомија):	
а) загуба на слезина до 20 години старост.....	25%
б) загуба на слезина од 20/40 години старост	20%
в) загуба на слезина со преку 40 години старост.....	15%
59. Повреда на панкреас според функционалното оштетување.....	до 20%
60. Анус растернатуралис - траен.....	40%
61. Стеркорална фистула.....	25%
62. Инkontинеција алви трајна:	

а) делумна.....	20%
б) потполна.....	50%

Х.МОЧНИ ОРГАНИ

69. Трауматска Загуба на еден бубрег - со нормална функција на другиот.....	30%
70. Трауматска Загуба на еден бубрег / со оштетена функција на другиот:	
а) во лесен степен до 30% оштетување на функцијата.....	до 40%
б) во среден степен до 50% оштетување на функцијата.....	до 55%
в) во силен степен 50% оштетување на функцијата.....	до 80%
71. Пострауматски Функционални оштетувања на едниот бубрег:	
а) во лесен степен до 30% оштетување на функцијата.....	до 5%
б) среден степен до 50% оштетување на функцијата.....	до 10%
в) во силен степен преку 50% оштетување на функцијата.....	до 15%
72. Пострауматски Функционални оштетувања на двата бубрега:	
а) во лесен степен до 30% оштетување на функцијата.....	до 20%
б) во среден степен до 50% оштетување на функцијата.....	до 30
в) во силен степен до 50% оштетување на функцијата.....	до 50%
73. Растројство при испуштање на мочка поради повреди во подрачјето на урогениталниот орган по Шарие:	
а) во лесен степен под 18 ЦХ.....	5%
б) во среден степен под 14 ЦХ.....	15%
в) во силен степен под 6 ЦХ.....	30%
74. Повреда на мочниот меур со намален капацитет за секоја 1/3 на намалување на капацитетот.....	10%
75. Потполна инконтиненција на урината	
а) кај мажи.....	30%
б) кај жени.....	35%
76.Пострауматска уринална фистула (уретална, перинеална, вагинална).....	25%

XI. ГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ

77. Загуба на еден тестис до 60 години живот.....	15%
78. Загуба на еден тестис преку 60 години живот	5%
79. Загуба на обата тестиса до 60 години живот.....	40%
80. Загуба на обата тестиси преку 60 години живот.....	20%
81. Загуба на пенисот до 60 години.....	50%
82. Загуба на пенисот преку 60 години живот.....	30%
83 Деформација на пенисот со оневозможена кохабитација до 60 години живот.....	40%
84. Деформација на пенисот со оневозможена кохабитација преку 60 години живот.....	25%
85. Загуба на матката и јајниците до 55 години живот:	
а) за загуба на матка.....	40%
б) за загуба на едниот јајник.....	10%
в) за загуба на двата јајника.....	30%

86. Загуба на матката и јаниците преку 55 години живот:	
а) загуба на матката.....10%
б) загуба на секој јајник.....5%
87. Оштетување на вулвата и вагината кои оневозможуваат кохабитација до 60 години живот.....40%
88. Оштетување на вулвата и вагината кои оневозможуваат кохабитација преку 60 години.....15%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Точките за определување на траен инвалидитет кај стомачните, уринарните и гениталните органи се определуваат само после повреда која довела до загуба односно оштетување на органот.

XII. ТРЕТ

89. Повреда на рбетот со трајни оштетувања на рбетниот мозок или периферните нерви (тетраплегија, параплегија, триплегија), со загуба на контрола на дефекцијата и мочањето.....до 100%
90. Повреда на рбетниот мозок со целосна парализа на долните екстремитети без пречки на дефекцијата на мочањето.....до 80%
91. Повреда на рбетот со трајно оштетување на рбетниот мозок или периферните нерви (тетрапареза, типереза) без загуба на контролата на дефекцијата и мочањето, верифицирано со ЕМГ:	
а) во лесен степен.....до 30%
б) во среден степен.....до 40%
в) во силен степен.....до 50%
92. Повреда на рбетот со пареза на долните екстремитети со ЕМГ:	
а) во лесен степен.....до 20%
б) во среден степен.....до 30%
в) во силен степен.....до 40%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Оштетувањата кои спаѓаат под точките 89 и 90, се оценуваат по утврдување на ирепарабилни невролошки лезии, а за точките 91 и 92 се оценуваат по завршеното лекување, но не порано од 1 година од денот на повредувањето.

93. Смалување на подвижноста на рбетот како последица на скршување на еден или повеќе пршлени со изместување на линијата на рбетот (кифоза, гибус, сколиоза):	
а) во лесен степен.....до 10%
б) во среден степен.....до 15%
в) во силен степен.....до 20%
94. Смалена подвижност на рбетот по повредата на коскениот дел на вратниот сегмент:	
а) во лесен степен...(до $\frac{1}{2}$ функција на зглобот).....до 4%
б) во силен степен над (над $\frac{1}{2}$ функција на зглобот).....до 8%
95. Смалена подвижност на рбетот по повредата на коскениот дел до торакалниот сегмент:	
а) во лесен степен.,до $\frac{1}{2}$ функција на зглобот.....до 3%
б) во силен степен.,до $\frac{1}{2}$ функција на зглобот.....до 6%

96. Смалена подвижност на рбетот по повредата на коскениот дел на лумбалниот сегмент:
- а) во лесен степен, до $\frac{1}{2}$ функција на зглобот.....до 5%
 - б) во силен степен, до $\frac{1}{2}$ функција на зглобот.....до 10%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Хернија дисцинтервертебралис, сите видови лумбалгии, дископатија, спондилози, спондилистези, спондилолиза, скралпии, миофасцитиси, коксигодини, ишиалгии, фиброзитис, фасцитиси и сите патоанатомски промени на слабинско крстни регии означени со аналогни термини, не се опфатени со осигурување.

При повреда на рбет без оштетување на коскена структура се признава $\frac{1}{2}$ од соодветниот процент на инвалидитет по точките 94,95 и 96 само во случај ако со функционално РТГ е докажана промена помежу корпустите на пршлените поголема од 3мм.

Во случај на фрактура на најмалку 2 корпуси на пршлени, два различни сегменти од тораколумбален предел трајниот инвалидитет се оценува по точка 93.

За оцена на точките од ова поглаве задолжително повредата се докажува со РТГ снимки на увид.

XIII. КАРЛИЦА

- | | |
|---|--------|
| 97. Повеќекратно кршење на карлицата со тешка деформација или денивелација на сакроилијакалните зглобови или симфриза..... | до 25% |
| 98. Симфизеолиза со дислокација хоризонтална и/или вертикална: | |
| а) големина 1 см..... | 5% |
| б) големина 2 см..... | 7% |
| в) големина преку 2 см..... | 10% |
| 99. Кршење на една цревна коска санирана со дислокација..... | 5% |
| 100. Кршење на двете цревни коски санирани со дислокација..... | 10% |
| 101. Кршење на срамната или седишната коска санирано со дислокација..... | 5% |
| 102. Кршење на 2 коски: срамната, седишната или срамната и седишната, со дислокација..... | 10% |
| 103. Кршење на крсната коска, санирана со дислокација..... | до 5% |
| 104. Скршеницата на тртна коска со дислокација, незарасната псевдоартроза, како и оперативно отстранување на тртната коска..... | до 5% |

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За кршење на коските на карлицата кои зараснале без дислокација и без објективни функционални пречки не се одредува инвалидитет.

XIV.РАЦЕ

- | | |
|--|------|
| 105. Загуба на двете раце или шепи..... | 100% |
| 106. Загуба на раката од рамото (ексартхулација)..... | 70% |
| 107. Загуба на раката во подрачјето на надлактицата..... | 65% |

108. Загуба на раката под лактот со задржана функција на лактот.....	60%
109. Загуба на дланка.....	55%
110. Загуба на сите прсти: а) на двете шепи..... б) на едната шепа.....	90% 45%
111. Загуба на палец.....	15%
112. Загуба на кажипрст.....	9%
113. Загуба на среден, домал и мал прст: а) среден..... б) домал или мал, за секој прст.....	6% 4%
114. Загуба на метакарпалните коски на палецот.....	5%
115. Загуба на метакарпалните коски на кажипрстот.....	3%
116. Загуба на метакарпалните коски на средниот, домалиот и малиот прст, за секоја коска.....	2%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- За загуба на еден член на палецот се одредува половинак а за загуба на еден член од останатите прсти се определува третина од инвалидитетот определен за соодветниот прст.
- Делумна загуба на коскениот дел од членчето се оценува како потполна загуба на членчето.
- За загуба на јагодицата од прстот се определува 1/2 од инвалидитетот определен за загуба на член.

НАДЛАКТИЦА

117. Потполна вкочанетост на рамениот зглоб во функционално неповолна положба (абдукција).....	25%
118. Намалена подвижност на зглобот на рамото после скршеница(или луксација) на зглобните тела , РТГ докажана и со ограничена функција на зглобот: а) во лесен степен намалување до 1/3 подвижност во зглобот..... б) во среден степен намалување до 2/3 подвижност во зглобот..... в) во силен степен намалување преку 2/3 подвижност во зглобот.....	до 4% до 6% до 8%
119. Клучна коска: а) неправилно зарастено кршење на клучната коска..... б) псевдоартроза на клучна коска.....	2% 5%
120. Потполно исчашување (сублуксација) на акромиоклавикуларниот или стерноклавикуларниот зглоб видливо и аРТГ	5%
121. Ендопротеза на рамениот зглоб.....	30%
122. Псевдоартроза на надлактичната коска.....	до 15%
123. Хроничен остеомилитис на коските на горните екстремитети со фистула посттравматска.....5%
124. Парализа на нервот аксесолррисус.....	..15%
125. Парализа на брахијалниот плексус докажана со радикулографија или МЕР.....50%
125. Делумна парализа на брахијалниот плексус (ЕРБ или КУМПКЕ).....	до 30%
126. Парализа на аксиларниот нерв.....	15%
127. Парализа на радијалниот нерв.....	25%
128. Парализа на нервот медианус.....	30%

129. Парализа на нервот улнарис.....	25%
130. Парализа на два нерва од едната рака.....	40%
131. Парализа на три нерва од едната рака.....	50%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Пареза на нервите се одредува максимално до 2/3 од инвалидитетот определен за парализа на соодветниот нерв.

2. За случаите кои спаѓаат под точките 128 до 136, инвалидитет се определува по завршеното лекување но не пред две години по повредата, со задолжителна верификација со ЕМГ не постара од 3 месеци.

ПОДЛАКТИЦА

132 Потполна вкочанетост на зглобот на лактот во функционално неповолна положба од 100 до 140 степени.....	15%
133. Потполна вкочанетост на зглобот на лактот во функционално неповолна положба.....	25%
134. Намалена подвижност на зглобот на лактот после скршеница(или луксација) РТГ потврдена и со ограничување на зглобот од а) во лесен степен смалување до 1/3 подвижност во зглобот.....до 4% б) во среден степен смалување до 2/3 подвижност во зглобот.....до 6% в) во силен степен смалување преку 2/3 подвижност во зглобот	do 8%
135.Разлабавен зглоб на лактот (разлабавување во фронтална рамнина) осцилација на движењата во спротивна насока: а) во лесен степен девијација до 10 (20)степени.....до 5% б) во силен степен девијација преку 20 степени..... до 10%	
141. Ендопротеза на лактот.....	25%
142. Псевдоартроза на двете коски на подлактицата.....	30%
143. Псевдоартроза на радиусот.....	15%
144. Псевдоартроза на улната.....	15%
145. Анкилоза на подлактицата во супинација.....	25%
146. Акилоза на подлактицата во средна положба.....	15%
147. Анкилоза на подлактица во пронација.....	20%
148. Намалена ротација на подлактица (просупинација) компарирана со здравата рака: а) во лесен степен смалување 1/3 од подвижност во зглобот.....до 5% б) во среден степен смалување до 2/3 од подвижноста во зглобот до 10% в) во силен степен смалување преку 2/3 од подвижноста во зглобот..... do .15%	
149. Анкилоза на рачниот зглоб: а) во положба на екstenзија..... б) во оската на подлактицата..... в) во положба на флексија.....	15% 20% 30%
150. Намалена подвижност на рачниот зглоб компарирана со здравата рака: а) во лесен степен смалување до 1/3 на подвижноста во зглобот.....do 10% б) во среден степен смалување до 2/3 на подвижноста во зглобот..... 15% в) во силен степен смалување преку 2/3 на подвижноста во зглобот..... 20%	

151. Ендопротеза на чунестата коска и/или ослинатум (месечеста коска).....	20%
152. Ендопротеза на рачниот зглоб.....	25%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Псевдоартроза на навикуларната и/или полумесечестата коска се оценува според точка 150.

ПРСТИ

153. Потполна вкочанетост на сите прсти од едната рака.....	до 30%
154. Потполна вкочанетост на целиот палец.....	до 12%
155. Потполна вкочанетост на целиот показалец.....	до 6%
156. Потполна вкочанетост на средниот, домалиот и малиот прст:	
а) целиот среден прст.....	до 4%
б) домалиот или малиот прст, за секој.....	.. до 2%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- За потполна вкочанетост на еден зглоб, на палеот се определува половина, а за потполна вкочанетост на еден зглоб на другите прсти се определува третина од инвалидитетот определен за загуба на тој прст.
- Збирот на процентот на вкочанетост на одделни зглобови на еден прст не може да биде поголем од процентот определен за потполна вкочанетост на тој прст.

157. Неправилно зараснат Бенетов фрактура на палеот.....	5%
158. Неправилно зараснување на скршеница на метакарпала коска (скршеница зарасната со дислокација која влијае на функцијата на зглобот)	до 2%
159. Намалена подвижност на дисталниот или базалниот зглоб на палеот:	
а) во лесен степен.....	2%
б) во силен степен.....	4%
160. Намалена подвижност на поодделни зглобови на показалецот:	
а) во лесен степен - за секој зглоб.....	1%
б) во силен степен - за секој зглоб.....	1,5%
161. Намалена подвижност на поодделни зглобови на:	
А) Среден прст	
а) во лесен степен за секој зглоб.....	1%
б) во силен степен за секој зглоб.....	2%
Б) Домалиот или малиот прст	
а) во лесен степен за секој зглоб.....	0,5%
б) во силен степен за секој зглоб.....	1%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Вкупниот инвалидитет по точките 160, 161 и 162 не може да изнесува повеќе од инвалидитетот за потполна вкочанетост на истиот прст.
- Под лесен степен се подразбира смалување на подвижноста за половина од нормалната подвижност, а под силен степен се подразбира намалена подвиженост преку половина од нормалната подвижност.

НОЗЕ

162. Загуба на двете натколеници.....	100%
---------------------------------------	------

163. Ексартикулација на нога во колк.....	70%
164. Загуба на натколеница во горната третина, осакатениот бут непогоден за протеза.....	60%
165. Загуба на натколеница под горната третина.....	50%
166. Загуба на двете потколеници, осакатени делови погодни за протеза.....	80%
167. Загуба на потколеница, осакатениот дел под 6 см.....	45%
168. Загуба на потколеница, осакатениот дел преку 6 см.....	40%
169. Загуба на двете стапала.....	80%
170. Загуба на едно стапало.....	35%
171. Загуба на стапало во Шопартова линија,,со ограничена подвижност на скочен зглоб.....	до 35%
172. Загуба на стапало во Лисфранова линија..... со ограничена подвижност на скочен зглоб.....	до 30%
173. Трансметатарзална ампутација со ограничена подвижност на скочен зглоб.....	до 5%
174. Загуба на првата или петтата метатарзална коска.....	5%
175. Загуба на втората, третата и четвртата метатарзална коска, за секоја.....	3%
176. Загуба на сите прсти на стопалото на една нога.....	15%
177. Загуба на палецот на стапалото: а) загуба на крајното членче на палецот..... б) загуба на целиот палец.....	3% 6%
178. Загуба на целиот 2-5 прст на ногата, за секој прст.....	2%
179. Делумна загуба на целиот 2-5 прст на ногата за секој прст.....	1%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Вкочанетост на интерфалангелните зглобови 2-5 прст во испружен положба или намалена подвижност на овие зглобови не претставува инвалидитет.

180. Потполна вкочанетост на колкот во функционално поволна положба.....	до 25%
181. Потполна вкочанетост на колкот во функционално не поволна положба..	до 35%
182. Потполна вкочанетост на двета колка.....	до 60%
183. Псевдоартроза на вратот на бутната коска со скратување.....	до 30%
184. Деформирачка посттравматска артроза на колкот: скршеница на главата, вратот или петрохантерната регија или исчашување, со малена подвижност на колкот со РТГ верификација - компарирано со здравиот колк: а) во лесен степен смалување до 1/3 подвижност во зглобот..... б) во среден степен смалување до 2/3 на подвижност во зглобот..... в) во силен степен смалување преку 2/3 подвижност во зглобот.....	до 7% до 10% до 15%
185. Ендопротеза на колкот.....	до 30%
186. Намалена подвижност на колкот компарирана со здравиот колк со РТГ верификација. а) во лесен степен смалување до 1/3 подвижност во зглобот..... б) во среден степен смалување до 2/3 подвижност во зглобот..... в) во силен степен смалување преку 2/3 подвижност во зглобот.....	до 10% до 15% до 25%
187. Псевдоартроза на бутна коска	

a) хипертрофична (фиксна) со обем на движење во псевдоартрозата помал од 15 степени.....	до 30%
б) нормо/или хипотрофична (млитаво) со обем на движење поголем од 15 степени.....	до 40%
188. Неправилно зарастено кршење на бутната коска со ангулација во варус, валгус позиција:	
А) Деформација во фронтална рамнина (варус/валгус)	
а) 10 до 20 степени.....	до 10%
б) над 20 степени.....	до 15%
Б) Деформација во сагитална рамнина (анте и ретрокурватум)	
а) 10 до 20 степени.....	до 5%
б) над 20 степени.....	до 10%
189. Хроничен остеомиелитис на коските на долните екстремитети со фистула посттравматска.....	до 10%
190. Големи и длабоки белези во мускулите на натколеницата или потколеницата како и травматските хернии на мускулите на натколеницата и потколеницата пореметување на функцијата на зглобот.....	без до 5%
191. Циркулаторни промени по посттравматско оштетување на големите крвни садови на долните екстремитети верифицирано со Доплер:	
а) потколеница.....	до 5%
б) натколеница.....	до 10%
192. Скратување на ногата поради кршење:	
а) 2-4 см.....	до 10%
б) 4,1-6 см.....	до 15%
в) преку 6 см.....	до .20%
193. Вкочанетост на коленото:	
а) во функционално поволна положба (10 степени флексија).....	до 15%
б) во функционално неповолона положба.....	до 25%
194. Деформирачка артроза на коленото по повредата на зглобовните тела со намалена подвижност со рентгенолошка верификација компарирана со здравото колено:	
а) во лесен степен смалување до 1/3 подвижност во зглобот.....	до 10%
б) во среден степен смалување до 2/3 подвижност во зглобот.....	до 15%
в) во силен степен смалување преку 2/3 подвижност во зглобот.....	до 20%
195. Намалена подвижност на зглобот на коленото, компарирано со здравото колено:	
а) во лесен степен смалување до 1/3 подвижност во зглобот.....	до 10% (до 5%
б) во среден степен смалување преку 2/3 подвижност во зглобот.....	15% (до 10%
в) во силен степен смалување преку 2/3 подвижност во зглобот.....	20% (до 15%
196. Намалена флексија на коленото за помалку од 15 степени.....	5%
197. Разнишаност на коленото по повреда на капсулата и лигаментарниот апарат компарирана со здравото колено:	
а) лабавост во еден правец.....	до 5%
б) лабавост на два правци.....	до 10%
198. Еднопротеза за коленото.....	до 25%
199. Оштетување на менискусот со рецидивирачки пречки артроскопски потврдено или состојба по оперативно отстранување на менискусот.....	до 5%
200. Слободно зглобно тело поради повреда.....	до 5%
201. Функционални пречки по отстранување на чашката:	

a) парцијално отстранета чашка.....	до 5%
б) тотално отстранета чашка.....	до 10%
202. Псевдоартроза на чашката.....	до 8 %
203. Рецидивирачки травматски синовитис на коленото и/или травматска сондремалација на чашката артроскопски верифицирани.....	до 5%
204. Псевдоартроза на тибијата:	
а) без коскен дефект.....	15%
б) со коскен дефект.....	20%
205. Неправилно зараснато кршење на потколеницата со валгус, варус или рекурвстум деформација, компарирано со здравата потколеница:	
а) од 5 до 15 степени.....	до 10%
б) преку 15 степени.....	до 15%
206. Анкилоза на скоковниот зглоб во функционално поволна положба (5-10 степени плантарна флексија).....	до 10%
207. Анкилоза на скоковниот зглоб во функционално неповолна положба.....	до 15%
208. Намалена подвижност на скоковниот зглоб компарирано со здравиот скоковен зглоб:	
а) во лесен степен намалување до 1/3 подвижност во зглобот.....	до 5%
б) во среден степен намалување до 2/3 подвижност во зглобот.....	до 8%
в) во силен степен намалување преку 2/3 подвижност во зглобот.....	до 15%
209. Ендопротеза на скоковниот зглоб.....	до 20%
210. Травматско проширување на малеоларната, бималеоларна, трималеоларна вилушка на стапалото компарирано со здравото стапало.....	до 15%
211. Деформација на стапалото, со скршеници на коските: пес ескаватус, пес плановалгус, пес варус, пес еквинус:	
а) во лесен степен.....	до 10%
б) во силен степен.....	до 20%
212. Деформација на калканеусот по компресивно кршење.....	до 20%
213. Деформација на талусот по кршење со деформирачка артроза.....	до 20%
214. Изолирани кршења на коските на тарсусот без поголеми деформации.....	2,5%
215. Деформација на една метатарзална коска по кршењето.....	до 3%
216. Поголема деформација на метатарзусот по кршење на метатарзалните коски.....	до 10%
217. Потполна вкочанетост на крајниот зглоб на палецот на ногата.....	до 2,5%
218. Потполна вкочанетост на основниот зглоб на палецот на ногата или двета зглоба.....	до 3%
219. Вкочанетост на основниот зглоб на 2 до 5 прст, за секој прст.....	1%
220. Деформација или анкилоза на 2 до 5 прст на ногата во свиена положба (дигитус флексис) за секој прст.....	1%
221. Големи белези на петата или табанот по дефектите на меките делови:	
а) површина до 1/2 од табанот.....	до 2%
б) површина преку 1/2 од табанот.....	до 5%
222. Парализа на исхијадичниот нерв	до 30%
223. Парализа на феморалниот нерв.....	до 25%
224. Парализа на тибијалниот нерв.....	до 20%
225. Парализа на перонеалниот нерв.....	до 20%

226. Парализа на глутеалниот нерв.....до 10%

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- За пареза на нервите на нозете се определува максимално до 2/3 од процентот определен за парализа на соодветниот нерв.
- За случаите кои спаѓаат од точка 223-227 се определува инвалидитетот по завршеното лекување но не порано од 2 години по повредата, со верификација ЕМГ не пчостара од 3 месеци.
- Дисторзии на зглобови не се опфатени со осигурување.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа табела влегува во сила од денот на донесување а ќе се применуваат за сите осигуреници кои се осигурале со полиса склучена после 01.09.2018 година кога и престанува да важи табелата за определување на инвалидитет (донесени од страна на управниот одбор во 2004 година.)

За сите склучени договори до 01.09.2018 година ќе се користат условите кои важеле во времето на склучување на полисата.

СЕ ЗАДОЛЖУВААТ стручните служби да ги известат сите клиенти со повеќегодишни договори и договори за соработка на повеќе години за промената на табелата.

Reed C
Претседател на управен
ад за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ

